

Ihr MANZ-Katalog
2018

Seit über 55 Jahren
MANZ Profi-Backöfen
in bester deutscher
Handwerksqualität



Perfekte Backöfen!



Backöfen für das Gewerbe



www.manz-backtechnik.de



Grüß Gott aus Creglingen!

Das komplette MANZ Team freut sich sehr darüber, dass Sie sich für einen Ofen aus unserem Hause interessieren.

Seit über 55 Jahren beschäftigt sich das Unternehmen MANZ mit der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen, handwerklich gefertigten Öfen für Bäckereien und die Gastronomie.

Die Vielseitigkeit eines MANZ-Backofens kennt nahezu keine Grenzen, und durch die Vielfalt an Modellvariationen bietet MANZ Backtechnik das richtige Gerät für alle Einsatzzwecke.

Die einfache und höchst funktionelle Bedienung unserer Geräte stellt sicher, dass wirklich jeder mit einem MANZ-Backofen arbeiten kann.

Das edle Design unserer Öfen macht sie zu wirklichen "Glanzstücken" in jeder Backstube oder Verkaufsfiliale.

Studieren Sie ganz in Ruhe unseren Katalog und suchen Sie sich den passenden Ofen aus.

Für Ihre Fragen und Wünsche steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung!

Herzlichst, Ihre MANZ-Geschäftsleitung

Dagmar und Robert Häußler



Backen Sie in Ihrem MANZ-Ofen was Sie wollen und...



Brote aller Art

Brötchen und Kleingebäcke

Laugengebäcke

Kuchen und Feingebäcke

Pizzen, Snacks **uvm.**

Alles wird lecker!

Mit einem MANZ Backofen backen Sie alles, was Sie wollen und vor allem wie Sie wollen!

Ob Brot, Brötchen, Laugengebäck, Feingebäck, Kuchen, Snacks u.v.m.

Ob kross oder soft, glänzend oder rustikal, ob dunkel oder hell:

Mit einem MANZ ist alles möglich. Und das in der unübertroffenen Herdbackqualität!

Ob als Ladenbackofen zum Schaubacken oder als Produktionsbackofen für Ihre Bäckerei oder Konditorei,

Sie werden sehen:

*Ihren MANZ
werden Sie lieben!*

INHALTSVERZEICHNIS

MANZ Backofensteuerung 4-5

MANZ Backofenausstattung 6-7

MANZ Design 8-9

MANZ Modellreihe 120 10-15

MANZ Modellreihe 80 16-21

MANZ Modellreihe 60W 22-27

MANZ Modellreihe 60 28-33

MANZ Modellreihe 50 34-37

MANZ Modellreihe 40 38-41

MANZ Modellreihe 30 42-45

MANZ Modellreihe 19 46-47

MANZ Optionsmodule 48

MANZ Technische Daten 49

MANZ Service 50-51

MANZ Backofensteuerung EasyPlus

Hauptschalter Ein/Aus



Anzeige Oberhitze Sollwert



Anzeige Oberhitze Istwert



Anzeige Unterhitze Sollwert



Anzeige Unterhitze Istwert



Anzeige Gesamtbackzeit



Anzeige Restbackzeit



Anzeige Programmablauf
(Mit Status und Backbereitschaft)




Taste Bedampfung



Taste Schwadenabzug



Programmtasten
(Direktprogramme P1 - P6)



Backraumbeleuchtung Ein/Aus



Taste Temperatur Oberhitze



Taste Temperatur Unterhitze



Taste für Backzeit und
Nachtstartautomatik
"Nachbacktaste"



Haupt-Drehkopf zur Einstellung
aller Werte "mit einem Dreh"



Taste Programm Start / Stop



Taste Bestätigung



Taste Programmspeicherung



Programmtaste
(Programme P7 - P19)

MANZ EasyPlus:

Die MANZ Ofensteuerung mit Köpfchen!

Intelligent, komfortabel und ganz einfach zu bedienen

Die MANZ Ofensteuerung **EasyPlus** ist manuelle Steuerung und Programmsteuerung in Einem. Mit ihr steuern Sie alle Funktionen des MANZ-Backofens ganz einfach.

Der klare und übersichtliche Aufbau der Steuerung macht die Bedienung von **EasyPlus** zum Kinderspiel, so dass auch ungelernete Verkaufshilfskräfte in Ihrem Laden oder in Ihrer Filiale ganz mühelos damit arbeiten können.

Und dabei bietet Ihnen **EasyPlus** das „volle Programm“: Neben dem manuellen Bedienmodus stehen Ihnen mit **EasyPlus** auf Knopfdruck 19 Backprogramme (ganz einfach selbst programmierbar) zur Verfügung, die Ihnen beim Programmablauf alle Funktionen des Backvorgangs vollautomatisch regeln. Automatische Beschwädung und automatisches Öffnen bzw. Schließen des Schwadenabzugs sind mit **EasyPlus** ebenso selbstverständlich wie die exakte Regelung aller Werte und die übersichtliche Anzeige im großen Display.

Mit der einstellbaren Nachtstartautomatik von **EasyPlus** ist Ihr Ofen bereits backbereit, wenn Sie morgens in Ihre Backstube kommen.

Natürlich ist **EasyPlus** auch vernetzbar und mit nahezu jeder Bäckereisoftware kompatibel.



MANZ Aircontrol – Auf Knopfdruck immer die richtige Absaugleistung!

Mit der MANZ Ablufthaubensteuerung **Aircontrol** haben Sie auf Knopfdruck immer die richtige Absaugleistung.

Von ganz sanft bis richtig stark – mit MANZ **Aircontrol** in Sekundenschnelle anwählbar.

MANZ-Öfen: K o m p l e t t Made in Germany!



In unserem modernen Backofenwerk in Creglingen (BW) fertigen wir mit 40 motivierten Mitarbeitern alle MANZ-Öfen komplett selbst.



Von der Konstruktion bis zum fertigen Produkt - modernste Technik kombiniert mit handwerklicher Fertigung, qualifizierte Mitarbeiter ...



... und die Verwendung hochwertigster Materialien garantieren Ihnen Spitzenprodukte aus dem Hause MANZ: Made in Germany!

MANZ Technische Vollausrüstung serienmäßig




MANZ Dampf



Dampf! Mit den MANZ Systemen **DMS** und **IDS** soviel Sie wollen!

Das neue MANZ Impulsbedampfungssystem **IDS** sorgt für mächtig Dampf im Backraum und durch die automatische, impulsgesteuerte Bedampfung wird der mit IDS erzeugte Schwaden deutlich besser vom Gebäck angenommen als bei herkömmlichen Bedampfungssystemen. Da aber nicht alle Backwaren „Volldampf“ vertragen, sind MANZ-Backöfen zusätzlich mit dem neuen MANZ Dampfmenge-Anwahlsystem **DMS** ausgestattet. Mit **DMS** können Sie ganz einfach per Knopfdruck immer die passende Dampfmenge für die jeweiligen Backwaren anwählen. Serienmäßig!



NeoLux

MANZ Licht



Die helle Freude: NeoLux!

Das MANZ Halogen-Beleuchtungssystem NeoLux sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Backraums und setzt somit Ihre Backwaren immer ins rechte Licht. Beim Einschalten des Ofens lässt NeoLux ganz automatisch in Ihrem Backofen „die Sonne scheinen“. Natürlich steht Ihnen NeoLux auf Knopfdruck auch dann zur Verfügung, wenn Sie einen Backherd Ihres Ofens einmal nicht in Betrieb haben.



Autozug

MANZ Autozug



Dampfschwaden raus? Auf Knopfdruck!

So schnell wie Sie den Dampfschwaden benötigen, so schnell soll er manchmal auch wieder verschwinden, um Ihren Backwaren die optimale Rösche zu geben. Mit nur einem Tastendruck öffnen bzw. schließen Sie den Schwadenabzug des MANZ-Backofens elektromagnetisch. Natürlich lässt sich der MANZ Schwadenabzug auch vollautomatisch über die MANZ Ofensteuerung EasyPlus anwählen.



Stein Stahl

MANZ Backplatten



Stein oder Stahl? Sie haben die Wahl!

Entscheiden Sie selbst, auf was Sie in Ihrem MANZ-Backofen backen möchten - ob auf der traditionellen MANZ Steinbackplatte oder auf der pflegeleichten MANZ Spezial-Edelstahlbackplatte: Sie haben die freie Auswahl, denn den MANZ-Backofen gibt es serienmäßig in beiden Ausführungen!

Natürlich sind auch Kombinationen aus beiden Systemen möglich.



Nach rechts oder links ...



Nach allen Seiten offen: Der Türanschlag Ihres MANZ-Ofens!

Ganz nach Ihren Anforderungen in Bezug auf Bedienung oder Standort Ihres MANZ-Ofens können Sie die Öffnungsrichtung Ihrer Backofentüren bei MANZ frei wählen:

- Bei MANZ-Öfen mit Schwenktüren (Modellreihen 60, 50, 40 und 30) wahlweise nach links oder rechts öffnend
- Bei MANZ-Öfen mit Klapptüren (Modellreihen 120, 80 und 60W) wahlweise nach oben oder unten öffnend

Somit bietet Ihnen Ihr MANZ-Backofen immer den optimalen Bedienkomfort.



... nach oben oder unten?



Edelster Stahl – Höchste Qualität – Nobles Design!


Alle MANZ-Backöfen sind komplett (innen und außen) aus hochwertigem, hitze- und säurebeständigem Edelstahl gefertigt. Dadurch sind sie absolut unempfindlich, komplett korrosionsfrei und mühelos zu reinigen. Das zeitlose und höchst elegante Edelstahldesign der MANZ-Backöfen passt in jedes Ladengeschäft, egal ob modern oder rustikal, ob dezent, klassisch oder hip“.

Zufriedene MANZ Kunden im In- und Ausland:



„Wir haben uns für Elektrobacköfen entschieden, weil wir hier sehr flexibel backen können. Nun sind einzelne Herde auch nachmittags in Betrieb. Der Anbieter MANZ hat uns durch seine Technik und den Service überzeugt!“

Wolfgang Striffler, Bäckermeister und Bäckerei- und Cafébesitzer aus Rothenburg ob der Tauber (Deutschland)



„Bereits seit einiger Zeit bin ich stolzer Besitzer einer MANZ Backstation BS 80/4. Ich bin von der Vielseitigkeit und der hohen Backqualität absolut begeistert und kann den MANZ-Backofen jedem nur empfehlen!“

Fabian Rimann aus der Schweiz Vize-Konditor-Weltmeister (Einzelwettbewerb 2007/2008) und Bäcker-Europameister (Teamwettbewerb 2007/2008)

Weitere ausgezeichnete MANZ Referenzen:

Max Rubner-Institut (MRI), Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, Detmold (Deutschland)

Universität für Bodenkultur, Department für Lebensmittelwissenschaften und -technologie, Wien (Österreich)

Fachschule Richemont, Bäckerei- und Konditoreifachschule, Luzern (Schweiz)

MANZ - frei kombinierbar

Kombinieren Sie Ihren MANZ-Backofen doch ganz einfach wie Sie wollen!

Bei MANZ haben Sie die freie Wahl und können sich Ihren Wunschbackofen ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen zusammenstellen!



Wahlweise mit MANZ Ablufthaube
und / oder MANZ Dampfkondensierer



Wahlweise von 1 bis 6 Backherden
(auch mit verschiedenen Backraum-
höhen) oder Kombinationen von
MANZ Heißluftbacköfen mit MANZ
Herbacköfen



Wahlweise mit Gärschrank oder
Untergestell mit Blecheinschüben



Wahlweise fahrbar auf gebremsten
Lenkrollen oder feststehend



MANZ Ofendesign nach Wahl!

MANZ-Backöfen setzen mit ihrem edlem Design Akzente in jedem Ladengeschäft und in jeder Backstube!

Auf Wunsch bringen wir auf Ihrem MANZ-Backofen Ihr Logo, Ihren Namen oder Ihren persönlichen Schriftzug groß raus.

MANZ-Backofen Design Edelstahl



MANZ-Backofen Design Artisan-Schwarz



MANZ-Backöfen setzen mit ihrem edlem Design Akzente in jedem Ladengeschäft und jeder Backstube.

Nobel, nobel...
Sie haben bei allen MANZ-Ofenmodellen die Wahl!

Ob elegantes Edelstahl-Design oder klassisches Artisan-Schwarz:

MANZ-Backöfen passen zu jeder Einrichtung, ob modern, klassisch, traditionell oder rustikal.

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 120



Maximale Kapazität bei kompakter Bauweise!

MANZ Modelle 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5 und 120/6
Spitzentechnik auf ganzer Breite!

Die MANZ Herdbacköfen der Modellreihe 120 vereinen edles Design mit höchster Funktionalität und modernster Technik. Perfekte Raumnutzung und unübertroffene Backqualität setzen neue Maßstäbe in Ihrer Backstube!

Technische Vollausrüstung mit allen Extras – serienmäßig!

- Kompletter Ofen aus **hochwertigem Edelstahl** gefertigt, dadurch sehr leicht zu reinigen und absolut korrosionsfrei
- Je nach Modell 1 bis 6 Backherde, Backfläche jeweils 120 x 80 cm, für jeweils **2 Backbleche 80 x 60 cm nebeneinander** oder für **4 Backbleche 60 x 40 cm**
- Jeder Backherd ist bedarfsgerecht **einzel zuschaltbar**
- Jeder Backherd ist mit **MANZ EasyPlus Backofensteuerung** ausgestattet und dadurch einzeln regel- und steuerbar
- Wahlweise mit **MANZ Spezialbackplatte** oder **MANZ Steinbackplatte**
- Jeder Backherd ist mit einem eigenen, extra starken **Dampfgenerator** sowie dem **MANZ Impulsbedampfungssystem IDS** ausgestattet (per Knopfdruck oder automatisch über die MANZ Ofensteuerung EasyPlus bedienbar)
- Anwahlmöglichkeit unterschiedlicher Bedampfungsstärken je nach Gebäckart durch das **MANZ Dampfmengen-Anwahlsystem DMS**
- **Elektrischer Schwadenabzug** für jeden Backherd (per Knopfdruck oder automatisch über die Ofensteuerung EasyPlus bedienbar)
- Programmierbare **Nachtstartautomatik** für jeden Backherd
- Optimale Ausleuchtung aller Backherde durch das **MANZ Halogen-Beleuchtungssystem "NeoLux"**
- **Dampfdicht** schließende Klapptüren mit **extra großem Sichtfenster** aus hochhitzebeständigem Isolierglas (Doppelverglasung)
- Sehr **energiesparend**, minimaler Wärmeverlust durch modernste Backofentechnik und die extra starke MANZ Spezialisierung
- **Kombinierbar** mit Gärschrank und Ablufthaube als komplette Backstation oder mit Untergestell bzw. Fahrradrahmen

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 120



120/1

Der Kleinste der Modellreihe 120: MANZ Herdbackofen Modell **120/1**
 Viel Backleistung für Ihre Verkaufsfiliale oder Backstube!
 Abb.: Modell 120/1 mit fahbarem Untergestell (optional erhältlich)

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
1	120 x 80 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
180 kg	158 x 107 x 37 cm	6,9 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

120/2

MANZ Herdbackofen Modell **120/2** mit 2 Backherden:
 Flexibel auf ganzer Breite!
 Abb.: Modell 120/2 mit fahbarem Untergestell (optional erhältlich)

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
2	120 x 80 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
325 kg	158 x 107 x 64 cm	13,8 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren **11**

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 120



MANZ Herdbackofen Modell **120/3** mit 3 Backherden:
Hohe Backleistung bei kompakten Außenmaßen!
Abb.: Modell 120/3 mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

120/3

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
3	120 x 80 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
470 kg	158 x 107 x 91 cm	20,7 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Herdbackofen Modell **120/4** mit 4 Backherden:
Vielfalt und höchste Backqualität in Einem!
Abb.: Modell 120/4 mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

120/4

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
4	120 x 80 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
615 kg	158 x 107 x 118 cm	27,6 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 120



120/5

MANZ Herdbackofen Modell **120/5** mit 5 Backherden:
 Volle Leistung bei optimalem Bedienkomfort und edlem Design.
 Abb.: Modell 120/5 mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
5	120 x 80 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
760 kg	158 x 107 x 145 cm	34,5 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

120/6

Der XXL von MANZ: Herdbackofen Modell **120/6** mit 6 Backherden:
 Höchste Backleistung bei unübertroffener Backqualität!
 Abb.: Modell 120/6 mit Fahrradrahmen (optional erhältlich)

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
6	120 x 80 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
905 kg	158 x 107 x 172 cm	41,4 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Backstationen Modellreihe 120



Backstation BS120/3

MANZ Backstation **BS120/3**:
MANZ Herdbackofen **120/3** (Seite 12) kombiniert mit MANZ
Gärschrank **G126** (Seite 15) und Ablufthaube **AH120** (Seite 48).

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Blecheinschübe im Gärschrank
3	120 x 80 cm	6
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
736 kg	158 x 107* x 212 cm	21,9 kW / 400 V**

* Zzgl. 30 cm Überstand Ablufthaube ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

Backstation BS120/4

MANZ Backstation **BS120/4**:
MANZ Herdbackofen **120/4** (Seite 12) kombiniert mit MANZ
Gärschrank **G124** (Seite 15) und Ablufthaube **AH120** (Seite 48).

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Blecheinschübe im Gärschrank
4	120 x 80 cm	4
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
850 kg	158 x 107* x 212 cm	28,8 kW / 400 V**

* Zzgl. 30 cm Überstand Ablufthaube ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Gärschränke Modellreihe 120



G124

MANZ Gärschrank **G124** passend zum MANZ Herdbackofen **120/4**.
Wahlweise im Blechformat 80 x 60 cm oder 60 x 40 cm.
Gradgenaue Regelung durch MANZ EasyPlus-Steuerung.

Anzahl Einschübe 80 x 60 cm	Anzahl Einschübe 60 x 40 cm	Höhe der Einschübe
8	16	9 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
170 kg	158 x 107 x 54 cm	1,1 kW / 230 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampferzeuger

G126

MANZ Gärschrank **G126** passend zum MANZ Herdbackofen **120/3**.
Wahlweise im Blechformat 80 x 60 cm oder 60 x 40 cm.
Gradgenaue Regelung durch MANZ EasyPlus-Steuerung.

Anzahl Einschübe 80 x 60 cm	Anzahl Einschübe 60 x 40 cm	Höhe der Einschübe
12	24	10,5 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
201 kg	158 x 107 x 81 cm	1,1 kW / 230 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampferzeuger

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 80



Der Herdbackofen für höchste Ansprüche!

MANZ Modelle 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5 und 80/6

Absolute Perfektion in Ausstattung und Technik!

Mit den MANZ Herdbacköfen der Modellreihe 80 vereinigen sich edles Design mit höchster Funktionalität und modernster Technik. Die unübertroffene Backqualität des klassischen Herdbackofens wird Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden gleichermaßen begeistern!

Technische Vollausrüstung mit allen Extras - serienmäßig!

- Kompletter Ofen aus **hochwertigem Edelstahl** gefertigt, dadurch sehr leicht zu reinigen und absolut korrosionsfrei
- Je nach Modell 1 bis 6 Backherde, jeweils für **1 Backblech 80 x 60 cm** oder für **2 Bleche 60 x 40 cm nebeneinander**
- Jeder Backherd ist bedarfsgerecht **einzel zuschaltbar**
- Jeder Backherd ist mit **MANZ EasyPlus Backofensteuerung** ausgestattet und dadurch einzeln regel- und steuerbar
- Wahlweise mit **MANZ Spezialbackplatte** oder **MANZ Steinbackplatte**
- Jeder Backherd ist mit einem eigenen, extra starken **Dampfgenerator** sowie dem **MANZ Impulsbedampfungssystem IDS** ausgestattet (per Knopfdruck oder automatisch über die MANZ Ofensteuerung EasyPlus bedienbar)
- Anwahlmöglichkeit unterschiedlicher Bedampfungsstärken je nach Gebäckart durch das **MANZ Dampfmengen-Anwahlsystem DMS**
- **Elektrischer Schwadenabzug** für jeden Backherd (per Knopfdruck oder automatisch über die Ofensteuerung EasyPlus bedienbar)
- Programmierbare **Nachtstartautomatik** für jeden Backherd
- Optimale Ausleuchtung aller Backherde durch das **MANZ Halogen-Beleuchtungssystem "NeoLux"**
- **Dampfdicht** schließende Klapptüren mit **extra großem Sichtfenster** aus hochhitzebeständigem Isolierglas (Doppelverglasung)
- Sehr **energiesparend**, minimaler Wärmeverlust durch modernste Backofentechnik und die extra starke MANZ Spezialisierung
- **Kombinierbar** mit Gärschrank und Ablufthaube als komplette Backstation oder mit Untergestell bzw. Fahrradrahmen

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 80



Der Kleinste der Modellreihe 80: MANZ Herdbackofen Modell **80/1**
 Volle Backleistung für Ihre Verkaufsfiliale oder Backstube!
 Abb.: Modell 80/1 mit Untergestell (optional erhältlich)

80/1

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
1	80 x 60 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
123 kg	118 x 88 x 37 cm	4,2 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Herdbackofen Modell **80/2** mit 2 Backherden:
 Glänzende Backergebnisse bei hoher Flexibilität.
 Abb.: Modell 80/2 mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

80/2

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
2	80 x 60 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
209 kg	118 x 88 x 64 cm	8,4 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 80



MANZ Herdbackofen Modell **80/3** mit 3 Backherden:
Hohe Backleistung bei kompakten Außenmaßen!
Abb.: Modell 80/3 mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

80/3

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
3	80 x 60 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
295 kg	118 x 88 x 91 cm	12,6 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren



MANZ Herdbackofen Modell **80/4** mit 4 Backherden:
Vielfalt und höchste Backqualität in Einem!
Abb.: Modell 80/4 mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

80/4

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
4	80 x 60 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
381 kg	118 x 88 x 118 cm	16,8 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 80



MANZ Herdbackofen Modell **80/5** mit 5 Backherden:
 Volle Leistung bei optimalem Bedienkomfort und edlem Design.
 Abb.: Modell 80/5 mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

80/5

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
5	80 x 60 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
467 kg	118 x 88 x 145 cm	21,0 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren



Der XXL von MANZ: Herdbackofen Modell **80/6** mit 6 Backherden:
 Höchste Backleistung bei unübertroffener Backqualität!
 Abb.: Modell 80/6 mit Fahrradrahmen (optional erhältlich)

80/6

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
6	80 x 60 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
553 kg	118 x 88 x 118 cm	25,2 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Backstationen Modellreihe 80



MANZ Backstation **BS80/3**:
MANZ Herdbackofen **80/3** (Seite 18) kombiniert mit MANZ
Gärschrank **G86** (Seite 21) und Ablufthaube **AH80** (Seite 48).

Backstation BS80/3

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Blecheinschübe im Gärschrank
3	80 x 60 cm	6
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
466 kg	118 x 88* x 212 cm	13,8 kW / 400 V**

* Zzgl. 30 cm Überstand Ablufthaube ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren



MANZ Backstation **BS80/4**:
MANZ Herdbackofen **80/4** (Seite 18) kombiniert mit MANZ
Gärschrank **G84** (Seite 21) und Ablufthaube **AH80** (Seite 48).

Backstation BS80/4

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Blecheinschübe im Gärschrank
4	80 x 60 cm	4
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
526 kg	118 x 88* x 212 cm	18,0 kW / 400 V**

* Zzgl. 30 cm Überstand Ablufthaube ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Gärschränke Modellreihe 80



G84

MANZ Gärschrank **G84** passend zum MANZ Herdbackofen 80/4.
Wahlweise im Blechformat 80 x 60 cm oder 60 x 40 cm.
Gradgenaue Regelung durch MANZ EasyPlus-Steuerung.

Anzahl Einschübe 80 x 60 cm	Anzahl Einschübe 60 x 40 cm	Höhe der Einschübe
4	8	9 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
100 kg	118 x 88 x 54 cm	1,1 kW / 230 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampferzeuger

G86

MANZ Gärschrank **G86** passend zum MANZ Herdbackofen 80/3.
Wahlweise im Blechformat 80 x 60 cm oder 60 x 40 cm.
Gradgenaue Regelung durch MANZ EasyPlus-Steuerung.

Anzahl Einschübe 80 x 60 cm	Anzahl Einschübe 60 x 40 cm	Höhe der Einschübe
6	12	10,5 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
126 kg	118 x 88 x 81 cm	1,1 kW / 230 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampferzeuger

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 60W



Die Herdbacköfen mit dem besonderen Format!

MANZ Modelle 60/1W, 60/2W, 60/3W, 60/4W, 60/5W und 60/6W

Schlank in der Tiefe durch Quereinschub der Bleche.

Wenig Platz für einen Ofen? Dann ist ein MANZ Herdbackofen der Modellreihe 60/W die optimale Lösung für Sie! Mit schlanken 68 cm Gesamttiefe bieten Ihnen diese Ofenmodelle den vollen MANZ Komfort an Ausstattung und Technik. Inklusive unübertroffener Backqualität!

Technische Vollausrüstung mit allen Extras - serienmäßig!

- Kompletter Ofen aus **hochwertigem Edelstahl** gefertigt, dadurch sehr leicht zu reinigen und absolut korrosionsfrei
- Je nach Modell 1 bis 6 Backherde, **Blechformat 60 x 40 cm**
- Jeder Backherd ist bedarfsgerecht **einzelnschaltbar**
- Jeder Backherd ist mit **MANZ EasyPlus Backofensteuerung** ausgestattet und dadurch einzeln regel- und steuerbar
- Wahlweise mit **MANZ Spezialbackplatte** oder **MANZ Steinbackplatte**
- Jeder Backherd ist mit einem eigenen, extra starken **Dampfgenerator** sowie dem **MANZ Impulsbedampfungssystem IDS** ausgestattet (per Knopfdruck oder automatisch über die MANZ Ofensteuerung EasyPlus bedienbar)
- Anwahlmöglichkeit unterschiedlicher Bedampfungsstärken je nach Gebäckart durch das **MANZ Dampfmengen-Anwahlsystem DMS**
- **Elektrischer Schwadenabzug** für jeden Backherd (per Knopfdruck oder automatisch über die Ofensteuerung EasyPlus bedienbar)
- Programmierbare **Nachtstartautomatik** für jeden Backherd
- Optimale Ausleuchtung aller Backherde durch das **MANZ Halogen-Beleuchtungssystem NeoLux**
- **Dampfdicht** schließende Klapptüren mit **extra großem Sichtfenster** aus hochhitzebeständigem Isolierglas (Doppelverglasung)
- Sehr **energiesparend**, minimaler Wärmeverlust durch modernste Backofentechnik und die extra starke MANZ Spezialisolierung
- **Kombinierbar** mit Gärschrank und Ablufthaube als komplette Backstation oder mit Untergestell bzw. Fahrradrahmen

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 60W



Der Kleinste der Modellreihe 60/W: MANZ Herdbackofen Modell **60/1W** Kompakte Bauweise – volle Ausstattung – beste Backergebnisse. Abb.: Modell 60/1W mit Untergestell (optional erhältlich)

60/1W

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
1	60 x 40 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
81 kg	97 x 68 x 37 cm	3,1 kW / 230/400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm

** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren



MANZ Herdbackofen Modell **60/2W** mit 2 Backherden: Glänzende Backergebnisse bei hoher Flexibilität. Abb.: Modell 60/2W mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

60/2W

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
2	60 x 40 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
138 kg	97 x 68 x 64 cm	6,2 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm

** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 60W



MANZ Herdbackofen Modell **60/3W** mit 3 Backherden:
 Volle Backleistung für Ihre Verkaufsfiliale oder Backstube!
 Abb.: Modell 60/3W mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

60/3W

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
3	60 x 40 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
195 kg	97 x 68 x 91 cm	9,3 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren



MANZ Herdbackofen Modell **60/4W** mit 4 Backherden:
 Glänzende Backergebnisse bei hoher Flexibilität.
 Abb.: Modell 60/4W mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

60/4W

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
4	60 x 40 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
252 kg	97 x 68 x 118 cm	12,4 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 60W



MANZ Herdbackofen Modell **60/5W** mit 5 Backherden:
 Volle Leistung bei optimalem Bedienkomfort und edlem Design.
 Abb.: Modell 60/5W mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

60/5W

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
5	60 x 40 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
309 kg	97 x 68 x 145 cm	15,5 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren



MANZ Herdbackofen Modell **60/6W** mit 6 Backherden:
 Höchste Backleistung bei unübertroffener Backqualität!
 Abb.: Modell 60/6W mit Fahrradrahmen (optional erhältlich)

60/6W

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
6	60 x 40 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
366 kg	97 x 68 x 172 cm	18,6 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Backstationen Modellreihe 60W



**Backstation
BS60/3W**

MANZ Backstation **BS60/3W**:
MANZ Herdbackofen **60/3W** (Seite 24) kombiniert mit MANZ
Gärschrank **G66W** (Seite 27) und Ablufthaube **AH60W** (Seite 48).

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Blecheinschübe im Gärschrank
3	60 x 40 cm	6
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
318 kg	97 x 68* x 212 cm	10,5 kW / 400 V**

* Zzgl. 30 cm Überstand Ablufthaube ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren



**Backstation
BS60/4W**

MANZ Backstation **BS60/4W**:
MANZ Herdbackofen **60/4W** (Seite 24) kombiniert mit MANZ
Gärschrank **G64W** (Seite 27) und Ablufthaube **AH60W** (Seite 48).

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Blecheinschübe im Gärschrank
4	60 x 40 cm	4
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
357 kg	97 x 68* x 212 cm	13,6 kW / 400 V**

* Zzgl. 30 cm Überstand Ablufthaube ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Gärschränke Modellreihe 60W



G64W

MANZ Gärschrank **G64W** passend zum MANZ Herdbackofen **60/4W**. Mit 4 Einschüben für Blechformat 60 x 40 cm. Gradgenaue Regelung durch MANZ EasyPlus-Steuerung.

Anzahl der Einschübe	Innenmaße (Blechgröße)	Höhe der Einschübe
4	60 x 40 cm	9 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
70 kg	97 x 68 x 54 cm	1,1 kW / 230 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampferzeuger

G66W

MANZ Gärschrank **G66W** passend zu den MANZ Herdbacköfen **60/2W** und **60/3W**. Mit 6 Einschüben für Blechformat 60 x 40 cm. Gradgenaue Regelung durch MANZ EasyPlus-Steuerung.

Anzahl der Einschübe	Innenmaße (Blechgröße)	Höhe der Einschübe
6	60 x 40 cm	10,5 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
88 kg	97 x 68 x 81 cm	1,1 kW / 230 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampferzeuger

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 60



Kompakte Bauweise - beste Backergebnisse!

MANZ Modelle 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5 und 60/6

Die "Kleinen" mit der großen Technik!

Meisterlich backen auf kleinstem Raum - kein Problem mit einem MANZ Herdbackofen der Modellreihe 60!

Die "kleinen Meister" präsentieren sich mit raffinierter Technik in Kombination mit höchstem Bedienkomfort und bester Backqualität.

Technische Vollausrüstung mit allen Extras - serienmäßig!

- Kompletter Ofen aus **hochwertigem Edelstahl** gefertigt, dadurch sehr leicht zu reinigen und absolut korrosionsfrei
- Je nach Modell 1 bis 6 Backherde, **Blechformat 60 x 40 cm**
- Jeder Backherd ist bedarfsgerecht **einzelnschaltbar**
- Jeder Backherd ist mit **MANZ EasyPlus Backofensteuerung** ausgestattet und dadurch einzeln regel- und steuerbar
- Wahlweise mit **MANZ Spezialbackplatte** oder **MANZ Steinbackplatte**
- Jeder Backherd ist mit einem eigenen, extra starken **Dampfgenerator** sowie dem **MANZ Impulsbedampfungssystem IDS** ausgestattet (per Knopfdruck oder automatisch über die MANZ Ofensteuerung EasyPlus bedienbar)
- Anwahlmöglichkeit unterschiedlicher Bedampfungsstärken je nach Gebäckart durch das **MANZ Dampfmenge-Anwahlsystem DMS**
- **Elektrischer Schwadenabzug** für jeden Backherd (per Knopfdruck oder automatisch über die Ofensteuerung EasyPlus bedienbar)
- Programmierbare **Nachtstartautomatik** für jeden Backherd
- Optimale Ausleuchtung aller Backherde durch das **MANZ Halogen-Beleuchtungssystem NeoLux**
- **Dampfdicht** schließende Backofentüren mit patentiertem **MANZ Hakenriegelverschluss** und extra großem Sichtfenster aus hochhitzebeständigem Isolierglas (Doppelverglasung)
- Sehr **energiesparend**, minimaler Wärmeverlust durch modernste Backofentechnik und die extra starke MANZ Spezialisierung
- Kombinierbar mit Gärschrank und Ablufthaube als komplette Backstation oder mit Untergestell bzw. Fahrradrahmen

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 60



Der Kleinste der Modellreihe 60: MANZ Herdbackofen Modell **60/1**
Kompakte Bauweise - volle Ausstattung - beste Backergebnisse.
Abb.: Modell 60/1 mit Untergestell (optional erhältlich)

60/1

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
1	60 x 40 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
81 kg	77 x 88 x 37 cm	3,5 kW / 230/400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren



MANZ Herdbackofen Modell **60/2** mit 2 Backherden:
Kompakte Bauweise - beste Backergebnisse.
Abb.: Modell 60/2 mit Untergestell (optional erhältlich)

60/2

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
2	60 x 40 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
138 kg	77 x 88 x 63 cm	7,0 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 60



60/3

MANZ Herdbackofen Modell **60/3** mit 3 Backherden:
 Volle Backleistung für Ihre Verkaufsfiliale oder Backstube!
 Abb.: Modell 60/3 mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
3	60 x 40 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
195 kg	77 x 88 x 89 cm	10,5 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

60/4

MANZ Herdbackofen Modell **60/4** mit 4 Backherden:
 Glänzende Backergebnisse bei hoher Flexibilität.
 Abb.: Modell 60/4 mit Untergestell (optional erhältlich)

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
4	60 x 40 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
252 kg	77 x 88 x 115 cm	14,0 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Herdbacköfen Modellreihe 60



60/5

MANZ Herdbackofen Modell **60/5** mit 5 Backherden:
 Volle Leistung bei optimalem Bedienkomfort und edlem Design.
 Abb.: Modell 60/5 mit Untergestell (optional erhältlich)

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
5	60 x 40 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
309 kg	77 x 88 x 141 cm	17,5 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

60/6

Der XXL von MANZ: Herdbackofen Modell **60/6** mit 6 Backherden.
 Höchste Backleistung bei unübertroffener Backqualität!
 Abb.: Modell 60/6 mit Untergestell (optional erhältlich)

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
6	60 x 40 cm	17 / 24 cm*
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
366 kg	77 x 88 x 167 cm	21,0 kW / 400 V**

* Wahlweise 18 oder 25 cm ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Backstationen Modellreihe 60



Backstation BS60/3

MANZ Backstation **BS60/3**:
MANZ Herdbackofen **60/3** (Seite 30) kombiniert mit MANZ
Gärschrank **G66** (Seite 33) und Ablufthaube **AH60** (Seite 48).

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Blecheinschübe im Gärschrank
3	60 x 40 cm	6
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
317 kg	77 x 88* x 212 cm	11,7 kW / 400 V**

* Zzgl. 30 cm Überstand Ablufthaube ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

Backstation BS60/4

MANZ Backstation **BS60/4**:
MANZ Herdbackofen **60/4** (Seite 30) kombiniert mit MANZ
Gärschrank **G64** (Seite 33) und Ablufthaube **AH60** (Seite 48).

Backherde	Innenmaße (Blechgröße)	Blecheinschübe im Gärschrank
4	60 x 40 cm	4
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
358 kg	77 x 88* x 212 cm	15,2 kW / 400 V**

* Zzgl. 30 cm Überstand Ablufthaube ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Gärschränke Modellreihe 60



MANZ Gärschrank **G64** passend zum MANZ Herdbackofen **60/4**.
Mit 4 Einschüben für Blechformat 60 x 40 cm.
Gradgenaue Regelung durch MANZ EasyPlus-Steuerung.

G64

Anzahl der Einschübe	Innenmaße (Blechgröße)	Höhe der Einschübe
4	60 x 40 cm	9,5 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
73 kg	77 x 88 x 57 cm	1,1 kW / 230 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampferzeuger



MANZ Gärschrank **G66** passend zu den MANZ Herdbacköfen **60/2** und **60/3**.
Mit 6 Einschüben für Blechformat 60 x 40 cm.
Gradgenaue Regelung durch MANZ EasyPlus-Steuerung.

G66

Anzahl der Einschübe	Innenmaße (Blechgröße)	Höhe der Einschübe
6	60 x 40 cm	10,5 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
89 kg	77 x 88 x 83 cm	1,1 kW / 230 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampferzeuger

MANZ Heißluftbacköfen Modellreihe 50



Viel mehr als nur heiße Luft:

MANZ Heißluftbacköfen Modelle 50/4 und 50/6

Kompakt und kraftvoll mit “TwinAir”-Technik!

Maximale Backkapazität auf kleinstem Raum!

Mit den MANZ Heißluftbacköfen Modelle 50/4 und 50/6 erzielen Sie beste Backergebnisse bei optimalem Bedienkomfort und geringstem Platzbedarf. Dabei bestimmen Sie mit der MANZ TwinAir-Technik die “Windgeschwindigkeit” selbst: Ob sanft oder kraftvoll - je nachdem, wieviel “heiße Strömung” für Ihre jeweiligen Backwaren optimal ist.

Technische Vollausstattung mit allen Extras - serienmäßig!

- Kompletter Ofen aus **hochwertigem Edelstahl** gefertigt, dadurch sehr leicht zu reinigen und absolut korrosionsfrei
- **Blechformat 60 x 40 cm** (Längseinschub)
- **MANZ EasyPlus Backofensteuerung**
- **TwinAir-Lüfertechnik**: 2 frei anwählbare Lüfterstufen (per Knopfdruck oder automatisch mit MANZ EasyPlus-Steuerung bedienbar)
- Besonders leistungsstarke Bedampfung des Backraums durch **MANZ Impulsbedampfungssystem IDS** (per Knopfdruck oder automatisch über die MANZ Ofensteuerung EasyPlus bedienbar)
- Anwahlmöglichkeit unterschiedlicher Bedampfungsstärken je nach Gebäckart durch das **MANZ Dampfmengen-Anwahlsystem DMS**.
- **Elektrischer Schwadenabzug** (per Knopfdruck oder automatisch über die MANZ Ofensteuerung EasyPlus bedienbar)
- Programmierbare **Nachtstartautomatik**
- Optimale Ausleuchtung des gesamten Backraums durch das **MANZ Halogen-Beleuchtungssystem NeoLux**
- **Dampfdicht** schließende Backofentüre mit patentiertem **MANZ Hakenriegel-Verschluss** und extra großem Sichtfenster aus hochhitzebeständigem Isolierglas (Doppelverglasung)
- Sehr **energiesparend**, minimaler Wärmeverlust durch modernste Backofentechnik und die extra starke MANZ Spezialisierung
- **Kombinierbar** mit MANZ Herdbacköfen 60/1 und 60/2 sowie als komplette Backstation mit Gärschrank und Ablufthaube

MANZ Heißluftbacköfen Modellreihe 50



50/4

MANZ Heißluftbackofen Modell **50/4**.
Kompakte Bauweise und technische Vollausstattung.
Abb.: Modell 50/4 mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

Anzahl der Einschübe	Innenmaße (Blechgröße)	Höhe der Einschübe
4	60 x 40 cm	9 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
90 kg	77 x 95 x 58 cm	7,3 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampferzeuger

50/6

MANZ Heißluftbackofen Modell **50/6**.
Maximale Backleistung bei höchstem Bedienkomfort.
Abb.: Modell 50/6 mit Untergestell (optional erhältlich)

Anzahl der Einschübe	Innenmaße (Blechgröße)	Höhe der Einschübe
6	60 x 40 cm	9 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
118 kg	77 x 95 x 76 cm	7,3 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampferzeuger

MANZ Kombibacköfen Modellreihe 50



50/4 Kombi

MANZ Kombination Modell **50/4 Kombi** bestehend aus MANZ Heißluftbackofen Modell **50/4** kombiniert mit MANZ Herdbackofen Modell **60/2**. Andere Kombinationen auf Wunsch möglich.
Abb.: Modell 50/4 Kombi mit Untergestell (optional erhältlich)

Backherde (Herdbackofen)	Blecheinschübe (Heißluftbackofen)	Innenmaße (Blechgröße)
2	4	60 x 40 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
228 kg	77 x 95 x 121 cm	14,3 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

50/6 Kombi

MANZ Kombination Modell **50/6 Kombi** bestehend aus MANZ Heißluftbackofen Modell **50/6** kombiniert mit MANZ Herdbackofen Modell **60/1**. Andere Kombinationen auf Wunsch möglich.
Abb.: Modell 50/6 Kombi mit Untergestell (optional erhältlich)

Backherde (Herdbackofen)	Blecheinschübe (Heißluftbackofen)	Innenmaße (Blechgröße)
1	6	60 x 40 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
199 kg	77 x 95 x 113 cm	10,8 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Backstationen Modellreihe 50



Backstation 50/4 Kombi

MANZ Backstation Modell **BS50/4 Kombi** bestehend aus MANZ Heißluftbackofen Modell **50/4** kombiniert mit MANZ Herdbackofen Modell **60/2**, Gärschrank **G64** und Ablufthaube **AH60**.

Backherde (Herdbackofen)	Blecheinschübe (Heißluftbackofen)	Innenmaße (Blechgröße)
2	4	60 x 40 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
334 kg	77 x 95*x 218 cm	15,5 kW / 400 V**

* Zzgl. 30 cm Überstand Ablufthaube ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

Backstation 50/6 Kombi

MANZ Backstation Modell **BS 50/6 Kombi** bestehend aus MANZ Heißluftbackofen Modell **50/6** kombiniert mit MANZ Herdbackofen Modell **60/1**, Gärschrank **G64** und Ablufthaube **AH60**.

Backherde (Herdbackofen)	Blecheinschübe (Heißluftbackofen)	Innenmaße (Blechgröße)
1	6	60 x 40 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
305 kg	77 x 95*x 211 cm	12,0 kW / 400 V**

* Zzgl. 30 cm Überstand Ablufthaube ** Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Etagenbacköfen Modellreihe 40



Konzentriertes Backvergnügen:

MANZ Modelle 40/2, 40/3, 40/4, 40/5 und 40/6

Die Grundmodelle im Bäckereiformat

Mit der MANZ Modellreihe 40 backen Sie im Blechformat 60 x 40 cm auf kleinstem Raum. Dabei verfügt diese Modellreihe über die volle Grundausstattung eines Bäckereibackofens. So sind alle Backetagen einzeln regelbar und auf Knopfdruck steht Ihnen eine extrastarke Bedampfung zur Verfügung. Aufgrund der kompakten Bauweise dieser Modellreihe eignet sich diese speziell auch für den mobilen Einsatz, zum Schaubacken oder als Zusatzofen für Ihre Backstube.

Ausstattungsmerkmale der Modellreihe 40

- Kompletter Ofen aus **hochwertigem Edelstahl** gefertigt, dadurch sehr leicht zu reinigen und absolut korrosionsfrei
- Je nach Modell 2 bis 6 Backetagen pro Ofen für **Backbleche Format 60 x 40 cm**
- Jede Backetage ist mit **MANZ Spezialbackplatte** ausgestattet
- Jede Backetage ist bedarfsgerecht **einzeln zuschaltbar**
- Durch separate, manuelle Drehknebelthermostate sind alle Backetagen **unabhängig voneinander beheizbar** und einzeln stufenlos von **50° bis 270°C** einstellbar
- **Jede Backetage** verfügt über eine **eigene Kontrollleuchte** zur Überwachung der eingestellten Backtemperatur
- **Dampfdicht** schließende Backofentüre mit patentiertem **MANZ Hakenriegel-Verschluss** und großem Sichtfenster aus hochhitzebeständigem Isolierglas (Doppelverglasung)
- Leistungsstarke Bedampfung aller Backetagen (gleichzeitig) durch **extra starken Dampfgenerator**, dadurch ist eine Bedampfung des Ofens **unabhängig von der Backtemperatur jederzeit** möglich
- Jede Backetage ist mit einer **Backzeit-Klingeluhr** ausgestattet
- Auf Wunsch auch als komplette Backstation kombinierbar mit Ablufthaube und Gärschrank bzw. Edelstahl-Untergestell

MANZ Etagenbacköfen Modellreihe 40



MANZ Modell **40/2** mit 2 Backetagen für Blechformat 60 x 40 cm. Durch die extra hohen Backetagen auch zum Backen von Brot hervorragend geeignet.

Abb.: Modell 40/2 mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

40/2

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
2	60 x 40 cm	23 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
87 kg	65 x 76 x 69 cm	6,8 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren



MANZ Modell **40/3** mit 3 Backetagen für Blechformat 60 x 40 cm. Die kompakte Lösung zum Schaubacken oder für den mobilen Einsatz auf Märkten und Veranstaltungen.

Abb.: Modell 40/3 mit fahrbarem Untergestell (optional erhältlich)

40/3

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
3	60 x 40 cm	14,5 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
98 kg	65 x 76 x 69 cm	8,4 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Etagenbacköfen Modellreihe 40



MANZ Modell **40/4** mit 4 Backetagen für Blechformat 60 x 40 cm. Durch die extra hohen Backetagen auch zum Backen von Brot hervorragend geeignet.

Abb.: Modell 40/4 mit Untergestell (optional erhältlich)

40/4

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
4	60 x 40 cm	23 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
174 kg	65 x 76 x 138 cm	13,6 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren



MANZ Modell **40/5** mit 5 Backetagen für Blechformat 60 x 40 cm. Eine bedarfsgerechte Kombination von 2 extra hohen und 3 normal hohen Backetagen.

Abb.: Modell 40/5 mit Untergestell (optional erhältlich)

40/5

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
5	60 x 40 cm	14,5 cm / 23 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
185 kg	65 x 76 x 138 cm	15,2 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Kombinationsvarianten Modellreihe 40



MANZ Modell **40/6** mit 6 Backetagen für Blechformat 60 x 40 cm. Der platzsparende Etagenbackofen mit viel Backkapazität in bewährter MANZ Qualität.

Abb.: Modell 40/6 mit Untergestell (optional erhältlich)

40/6

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
6	60 x 40 cm	14,5 cm / 23 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
196 kg	65 x 76 x 138 cm	16,8 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren



MANZ Backstation **BS 40/3** bestehend aus MANZ Etagenbackofen Modell **40/3** (Seite 39) kombiniert mit MANZ Gärschrank **G46** (wahlweise auch mit Ablufthaube **AH40**).

Abb.: Modell 40/3 und G46 mit Fahrradrahmen (optional erhältlich)

**Backstation
BS40/3**

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Einschübe im Gärschrank
3	60 x 40 cm	6
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
166 kg	65 x 76 x 165 cm	11,3 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert inkl. Dampfgeneratoren

MANZ Etagenbacköfen Modellreihe 30



Backen im “Kleinformat”:

Basis-Modelle 30/1, 30/2, 30/3, 30/4 und 30/6

Die idealen Helfer hinter jeder Theke!

Mit dieser MANZ Modellreihe haben Sie die volle Herbackqualität auf kleinstem Raum! Ideal zum Schaubacken im Laden und zum Aufbacken im Imbissbereich, aber auch zum Braten, Grillen und Überbacken in der Gastronomie empfiehlt sich diese Modellreihe.

Durch die kompakte Bauweise finden diese Geräte überall ihren Platz und sind zudem auch als Koch-Herbacköfen mit aufgebautem Kochfeld (wahlweise Edelstahl- oder Cerankochfeld) erhältlich.

Ausstattungsmerkmale der Modellreihe 30

- Kompletter Ofen aus **hochwertigem Edelstahl** gefertigt, dadurch sehr leicht zu reinigen und absolut korrosionsfrei
- Je nach Modell 1 bis 6 Backetagen pro Ofen für **Backbleche Format 36 x 43 cm** oder **Gastronorm 2/3**
- Jede Backetage ist mit **MANZ Spezialbackplatte** ausgestattet
- Jede Backetage ist bedarfsgerecht **einzel zuschaltbar**
- Durch separate, manuelle Drehknebelthermostate sind alle Backetagen **unabhängig voneinander beheizbar** und einzeln stufenlos von **50° bis 270°C** einstellbar
- Jede Backetage verfügt über eine **eigene Kontrollleuchte** zur Überwachung der eingestellten Backtemperatur
- **Dampfdicht** schließende Backofentüre mit patentiertem **MANZ Hakenriegel-Verschluss** und großem Sichtfenster aus hochhitzebeständigem Isolierglas (Doppelverglasung)
- Auf Wunsch auch mit Edelstahl-Untergestell kombinierbar

MANZ Tischgerät Modell 30/1. Der “Kleinste” von MANZ findet überall seinen Platz und kann an jede beliebige Steckdose angeschlossen werden.

30/1

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
1	36 x 43 cm	20 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
42 kg	60 x 58 x 43 cm	1,6 kW / 230 V**

** Maximaler Gesamtanschlusswert

MANZ Etagenbacköfen Modellreihe 30



MANZ Etagenbackofen Modell **30/2** mit 2 Backetagen für Blechgröße 36 x 43 cm. Dieses Modell passt hinter jede Theke!

30/2

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
2	36 x 43 cm	20 cm / 17 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
62 kg	60 x 58 x 63 cm	2,6 kW / 230 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert

MANZ Etagenbackofen Modell **30/3** mit 3 Backetagen für Blechgröße 36 x 43 cm. Viel Backleistung auf kleinstem Raum!

30/3

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
3	36 x 43 cm	20 / 17 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
80 kg	60 x 58 x 81,5 cm	3,5 kW / 230/400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert

MANZ Etagenbacköfen Modellreihe 30



MANZ-Etagenbackofen Modell 30/4 mit 4 Backetagen. Speziell zum Backen von Pizza, Brötchen, Blechkuchen und Kleingebäck bietet dieses Gerät viel Platz auf kleinem Raum!

30/4

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
4	36 x 43 cm	14 / 12,5 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
90 kg	60 x 58 x 81,5 cm	4,4 kW / 400 V**

** Maximaler Gesamtanschlusswert



MANZ Etagenbackofen Modell 30/6 mit 6 Backetagen: Kompakt, vielseitig und leistungsstark!

30/6

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
6	36 x 43 cm	20 / 17 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
160 kg	60 x 58 x 163 cm	7,0 kW / 400 V**

** Maximaler Gesamtanschlusswert

MANZ Etagenbacköfen Modellreihe 30



MANZ Modell **30/2 VK**:
2 Backetagen und Schublade kombiniert mit Cerankochfeld.
Auf Wunsch auch mit Edelstahlkochfeld.

Abb.: Modell 30/2 VK mit Multifunktionsuhr M13 (optional erhältlich)

30/2 VK

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
2	36 x 43 cm	20 / 17 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Anschluss mit Kochfeld
85 kg	60 x 60 x 86/91 cm	9,6 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert



MANZ Modell **30/3 VK**:
3 Backetagen kombiniert mit Cerankochfeld.
Auf Wunsch auch mit Edelstahlkochfeld.

Abb.: Modell 30/3 VK mit Multifunktionsuhr M13 (optional erhältlich)

30/3 VK

Bracketagen	Innenmaße (Blechgröße)	Innenhöhe der Backkammern
3	36 x 43 cm	20 / 17 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Anschluss mit Kochfeld
90 kg	60 x 60 x 86/91 cm	11,6 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert

MANZ Kombidämpfer Modellreihe 19



Ein wahrer Wirbelwind und Alleskönner: **MANZ Modell 19 „Taifun“** Kombidämpfer und Heißluftbackofen in Einem!

Viel mehr als nur heiße Luft:

Dieser professionelle Kombidämpfer und Heißluftbackofen von MANZ mit automatischem Bedampfungssystem ist ein wahrer Alleskönner! Durch seine sanfte Luftumwälzung eignet sich dieses Profigerät nicht nur hervorragend zum Backen und Braten, sondern auch speziell zum Dämpfen und Garen, und das in kürzester Zeit!

Die kompakte und äußerst robuste Bauweise sowie der niedrige Anschlusswert (auch in 230 V-Ausführung erhältlich) machen den MANZ „Taifun“ zum idealen Partner für jede Metzgerei, Gastronomie, jeden Imbiss, Party-Service und Direktvermarkter.

Ausstattungsmerkmale Modell 19

- Kompletter Ofen aus **hochwertigem Edelstahl** gefertigt, dadurch sehr leicht zu reinigen und absolut korrosionsfrei
- **6 Einschübe für Backbleche** oder **Gastronormbehälter 2/3**
- **Elektronische Steuerung** der Back- bzw. Gartemperatur mit digitaler Anzeige des „Sollwertes“ und des „Istwertes“
- **Zuschaltbarer Kerntemperaturfühler** und elektronische Steuerung des Ofens über die Kerntemperatur mit **digitaler Anzeige** des „Sollwertes“ und des „Istwertes“
- Ofen ist wahlweise auch mit manueller Steuerung lieferbar
- Zuschaltbare **automatische Bedampfung** und Luftbefeuchtung
- **Dampfkopf** zum Einbringen zusätzlicher Dampfstöße
- Extra **großes Sichtfenster** aus hochhitzebeständigem Isolierglas
- Optimale Ausleuchtung des Ofens
- **Dampfdicht** schließende Backofentüre mit patentiertem **MANZ Hakenriegel-Verschluss** und Spezialdichtung
- Einschubschienen sind zum Reinigen herausnehmbar
- Türscharnier wahlweise rechts oder links
- Ofen ist unterbaufähig und kann bei Bedarf unter die Küchenarbeitsplatte eingebaut werden

19

Kombidämpfer und Heißluftbackofen in Einem:
MANZ Modell 19 Taifun - der Wirbelwind unter den Öfen!
Ideal für Metzgereien, Gastronomie, Imbiss, Vermarktung...
Abb.: Modell 19 Taifun mit Untergestell (optional erhältlich, auch fahrbar mit Rädern)

Anzahl der Einschübe	Innenmaße (Blechgröße)	Höhe der Einschübe
6	36 x 43 cm	9,5 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
72 kg	60 x 60 x 84 cm	4,4 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert

MANZ Kombidämpfer Modellreihe 19

Die platzsparende Alternative:

Modell 19 VK „Taifun“

Einzigartig von MANZ - der Kombidämpfer mit Kochfeld!

Ausstattungsmerkmale Modell 19 VK

- Kompletter Ofen aus **hochwertigem Edelstahl** gefertigt, dadurch sehr leicht zu reinigen und absolut korrosionsfrei
- **6 Einschübe** für Backbleche oder **Gastronormbehälter 2/3**
- **Elektronische Steuerung** der Back- bzw. Gartemperatur mit digitaler Anzeige des „Sollwertes“ und des „Istwertes“
- **Zuschaltbarer Kerntemperaturfühler** und elektronische Steuerung des Ofens über die Kerntemperatur mit **digitaler Anzeige** des „Sollwertes“ und des „Istwertes“
- Ofen ist wahlweise auch mit manueller Steuerung lieferbar
- Zuschaltbare **automatische Bedampfung** und Luftbefeuchtung
- Dampfkopf zum Einbringen zusätzlicher Dampfstöße
- **Extra großes Sichtfenster** aus hochhitzebeständigem Isolierglas
- Optimale Ausleuchtung des Ofens
- **Dampfdicht** schließende Backofentüre mit patentiertem **MANZ Hakenriegel-Verschluss** und Spezialdichtung
- Türscharnier wahlweise rechts oder links
- Steuerung der Kochplatten durch vier Energieregler stufenlos von 1 - 12
- **Kontrollleuchte** für jede einzelne Kochstelle
- Wahlweise mit Edelstahlkochfeld oder Glaskeramikkochfeld
- Ofen kann wahlweise frei aufgestellt oder eingebaut werden

Einbaumaße:

Breite: Der MANZ Alleskönner Modell 19 VK hat eine Gesamtbreite von 60,0 cm und passt somit problemlos in jede 60er Herdnische. Grundsätzlich gilt: Die lichte Weite der Backofennische muss mindestens 60,0 cm betragen.

Höhe: Je nach Arbeitshöhe Ihrer Küche ist dieses Spitzenmodell in den Höhen 86,0 cm oder 91,0 cm lieferbar. Dadurch kann der MANZ 19 VK ohne Aufwand in jede Küche integriert werden.



19 VK

MANZ Kombidämpfer und Heißluftbackofen mit Kochfeld: Diese Variation ist absolut einzigartig und gibt es nur von MANZ!
Abb.: Modell 19 VK Taifun mit manueller Steuerung und Glaskeramikkochfeld

Anzahl der Einschübe	Innenmaße (Blechgröße)	Höhe der Einschübe
6	36 x 43 cm	9,5 cm
Gewicht	Außenmaße (BxTxH)	Elektrischer Anschlusswert
78 kg	60 x 60 x 86/91 cm	11,4 kW / 400 V*

* Maximaler Gesamtanschlusswert

MANZ Optionale Module



Die „Frischluff“- Module von MANZ: MANZ Ablufthauben passend zu den MANZ-Ofenmodellen

Um „dicke Luft“ in Ihrer Backstube oder in Ihrem Verkaufsladen zu vermeiden, gibt es für alle MANZ Backofenmodelle die passende Ablufthaube. Ausgestattet mit der MANZ Abluftsteuerung Aircontrol sorgen diese Module im Flüsterton für ein gutes Raumklima. Ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten ein Ableiten der Abluft ins Freie nicht möglich, so können die MANZ Ablufthauben mit einem Schwadenvernichter ausgestattet werden, der den Schwaden kondensiert und in Kondenswasser umwandelt. Selbstverständlich können MANZ Ablufthauben bei Bedarf auch jederzeit nachgerüstet werden.

Ausstattungsmerkmale

- Komplette aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- Ablufthaube ist bedarfsgerecht zuschaltbar
- Steuerung über MANZ Aircontrol
- Optional mit Schwadenvernichter
- Optional mit Ihrem Firmenlogo eingraviert

Wir machen Ihrem MANZ-Ofen „schöne Beine“ – in jeder gewünschten Länge!



Wird Ihr MANZ-Backofen nicht auf einen Gärschrank gesetzt, kann die optimale Arbeitshöhe durch ein MANZ Untergestell erreicht werden. Und da nicht alle Menschen gleich groß sind, fertigen wir das Untergestell für Ihren MANZ-Backofen auf Ihre Wunschhöhe an. So haben Sie immer die optimale Höhe für ein möglichst bequemes Arbeiten. Wahlweise sind alle MANZ Untergestelle mit oder ohne Seitenverkleidung, mit oder ohne Blecheinschübe, feststehend oder fahrbar auf gebremsten Rädern erhältlich.

Ausstattungsmerkmale

- Komplette aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- Maßgenau auf Ihre Wunschhöhe gefertigt
- Höhenverstellbare Schraubfüße serienmäßig
- Optional fahrbar auf gebremsten Rädern
- Optional mit Seitenverkleidung und Blecheinschüben

MANZ Backstationen auf Maß!

Hier eine grobe Maßübersicht über die gängigsten MANZ Backstationen. Ein genaues Maßblatt des Ofens Ihrer Wahl senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Selbstverständlich kommen wir auch gerne zu Ihnen, um Ihnen bei der Auswahl des optimalen Standorts für Ihren MANZ-Backofen behilflich zu sein.



(cm)	Backstation BS120/3	Backstation BS120/4	Backstation BS80/3	Backstation BS80/4	Backstation BS60/3W	Backstation BS60/4W	Backstation BS60/3	Backstation BS60/4	Backstation BS50/4 Kombi	Backstation BS50/6 Kombi
A	95	68	95	68	95	68	97	71	71	73
B	91	118	91	118	91	118	89	115	121	113
C	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
D	158	158	118	118	97	97	77	77	77	77
E	107	107	88	88	68	68	88	88	95	95
F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
G	137	137	118	118	98	98	118	118	118	118
H	212	212	212	212	212	212	212	212	218	212
I	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
K	106	79	106	79	106	79	108	82	108	82
L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Alle Maße sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.

Probieren Sie´s aus!



Kommen Sie zu uns ins Backofenwerk!

Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch und backen gerne mit Ihnen zusammen im MANZ-Ofen Ihrer Wahl. Jederzeit!

Bei dieser Gelegenheit führen wir Sie auch gerne durch unser Werk und zeigen Ihnen die Fertigung unserer Spitzenbacköfen.

Rufen Sie uns an – Sie sind immer herzlich willkommen!

Telefon: 0 79 33 / 91 40-0



Sich regen bringt Segen!

Jeder Unternehmer weiß, was diese Weisheit in der Betriebsführung bedeutet. Täglich müssen eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen werden, die besonders bei Investitionen für und im laufenden Betrieb nicht immer einfach sind. Dabei ist es wichtig, richtig beraten zu werden.



MANZ stellt sein gesamtes Programm auf allen wichtigen Fachmessen vor.

MANZ – Ganz persönliche...

Beim Kauf Ihres Backofens helfen wir Ihnen selbstverständlich gerne, nehmen uns Zeit für Sie und beraten Sie ganz individuell nach Ihren Anforderungen.

Als Produktionsbetrieb sind wir auch jederzeit in der Lage von Standards abzuweichen und Ihnen ganz maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.



Unser Service-Team scheut keinerlei Mühen und Wege und ist allzeit für Sie bereit...

...Betreuung nach Maß


Unser MANZ Team mit 40 Mitarbeitern tut alles, damit auch Sie mit Fug und Recht stolz auf Ihren MANZ-Backofen sein können.

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, wir bieten Ihnen Handwerksqualität "Made in Germany" – made by MANZ in Creglingen-Münster!



... damit auch in ihrem Betrieb bald ein MANZ Qualitätsbackofen "glänzt"

Zentrale Lage – immer leicht erreichbar



Haben Sie Fragen, Wünsche, Anregungen? Unsere Mitarbeiter sind gerne für Sie da. Besuchen Sie uns – auch im Internet – oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie!

Adresse: MANZ Backtechnik GmbH
Backofenstraße 1-3 (Gewerbegebiet "Hörle")
97993 Creglingen-Münster
Tel.: 0 79 33 / 91 40-0
Fax: 0 79 33 / 91 40-99
E-Mail: info@manz-backtechnik.de
Home: www.manz-backtechnik.de



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr

Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr

Alljährliche themenbezogene Sonderschauen bei MANZ:

Herrgottstaler Backtage (immer an Pfingsten)

MANZ Sichelhenke und Erntefest (Ende August)

MANZ Weihnachts-Schaubäckerei (immer am ersten Adventswochenende)

"Von der Qualität eines Produktes spricht man noch lange, auch wenn man dessen Preis schon längst vergessen hat!"



MANZ Backtechnik GmbH

Backofenstraße 1-3

(Gewerbegebiet "Hörle")

D - 97993 Creglingen-Münster

Tel.: +49 (0 79 33) 91 40-0

Fax: +49 (0 79 33) 91 40-99

E-Mail: info@manz-backtechnik.de

Home: www.manz-backtechnik.de